

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการแพทย์ หมวดงบลงทุน (ตั้งใหม่)

หน่วยงาน : สถาบันโรคทรวงอก

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	รวมทั้งสิ้น			272,426,675.39	0	232,050,635.14	0	34,376,040.25	
	ครุภัณฑ์			68,623,942.29		38,160,046.64		30,463,895.65	
	ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท			21,027,269.29		11,884,473.64		9,142,795.65	
	1.กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ		112	3,026,704.14	105	2,841,604.14	7	185,100.00	
	1.1กลุ่มงานบริหารทั่วไป		3	200,143.50	2	39,643.50	1	160,500.00	
	1.1.3งานบริการทั่วไปและสิ่งแวดล้อม		3	200,143.50	2	39,644	1	160,500	
1	รถตัดหญ้า	19,821.75	2	39,643.50	2	39,644			รถตัดหญ้าที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเนื่องจาก
	งานบริการทั่วไปและสิ่งแวดล้อม 30911								การใช้งานที่ยาวนาน และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
2	รถขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบนั่งขับ								
	งานบริการทั่วไปและสิ่งแวดล้อม 30911	160,500	1	160,500			1	160,500	สำหรับใช้ปฏิบัติงานในการขนย้ายขยะสถาบันฯ
									เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการขนย้ายขยะ ช่วยลด
									ความเสี่ยงที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน
	1.3กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา		109	2,826,560.64	103	2,801,961	6	24,600	
	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา		36	60,552	30	35,952	6	24,600	
3	โทรศัพท์มือถือ	4,100	6	24,600			6	24,600	
4	โทรศัพท์ไร้สาย	1,198.40	30	35,952	30	35,952			
	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา 30118								
	1.3.5งานซ่อมบำรุง		73	2,766,008.64	73	2,766,008.64			
5	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	93,625	8	749,000	8	749,000			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
6	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ชนิดล้อลาก ขนาด 500 วัตต์	9,095	2	18,190	2	18,190			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
7	ระบบภาพห้องประชุม 2 อาคาร 7 ชั้น 5	226,840	1	226,840	1	226,840			
	งานซ่อมบำรุง 30114								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
8	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VISUALISER ยี่ห้อ ELMO	32,635	3	97,905	3	97,905			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
9	ระบบเสียงสำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง	731,837.20	1	731,837.20	1	731,837.20			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
10	ระบบภาพและเสียงห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 4	97,584	1	97,584	1	97,584			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
11	เครื่องล้างท่อขับด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	154,534.54	1	154,534.54	1	154,534.54			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
12	เลื่อยชักไร้สายพร้อมอุปกรณ์	17,334	1	17,334	1	17,334			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
13	สว่านกระแทกโรตารี	5,885	1	5,885	1	5,885			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
14	เครื่องเป่าลม	2,568	2	5,136	2	5,136			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
15	เครื่องดูดฝุ่น	1,819	2	3,638	2	3,638			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
16	พัดลมโคจรติดเพดาน 16"	1,909.95	12	22,919.40	12	22,919.40			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
17	พัดลมโคจรติดผนัง 18"	2,086.50	17	35,470.50	17	35,470.50			
	งานซ่อมบำรุง 30114								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
18	พัดลมระบายอากาศติดกระจก เชือกดึง 2 เส้น	909.50	20	18,190	20	18,190			
	งานซ่อมบำรุง 30114								
19	ระบบชุดประชุม ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ชั้น 10 อาคาร 7	581,545	1	581,545	1	581,545			
19.1	ไมโครโฟนชุดประธาน แบบก้านยาว	17,013	1	17,013	1	17,013			
19.2	ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม แบบก้านยาว	17,013	30	510,390	1	510,390			
19.3	เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	50,183	1	50,183	1	50,183			
19.4	สายต่อชุดประชุม ยาว 15 เมตร	3,959	1	3,959	1	3,959			
	2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์		79	9,004,582.49	47	6,041,964.50	32	2,962,617.99	
	2.1กลุ่มงานศัลยศาสตร์		4	66,186.00	1	21,186	3	45,000.00	
20	โต๊ะทำงาน ขนาด 200x90x75 ซม.	18,500	1	18,500			1	18,500	เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์
	กลุ่มงานศัลยศาสตร์30919								ยังไม่มีโต๊ะทำงาน ปัจจุบันมีศัลยแพทย์ 9 คน
									มีโต๊ะให้แพทย์นั่งปฏิบัติงาน 8 ตัว
									และ 1 ตัว ใช้โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ทำให้โต๊ะ
									ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
21	ชั้นวางหนังสือ ขนาด 91.5x30.5x152.5 ซม.	3,500	1	3,500			1	3,500	เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ไม่เคยมี
	กลุ่มงานศัลยศาสตร์30919								ตู้เก็บเอกสารใช้งานมาก่อนและเอกสารมีมาก
									จำเป็นต้องเก็บและแยก เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
									ของศัลยแพทย์และนักศึกษาแพทย์
									ที่มาฝึกอบรมดูงาน
22	ตู้ไซต์บอร์ด	23,000	1	23,000			1	23,000	เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ไม่เคยมี
	กลุ่มงานศัลยศาสตร์30919								ตู้เก็บเอกสารใช้งานมาก่อนและเอกสารมีมาก
									จำเป็นต้องเก็บและแยก เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
									ของคัลยแพทย์และนักศึกษาแพทย์
									ที่มาฝึกอบรมดูงาน
23	เครื่องดูดฝุ่น อุตสาหกรรม ตัวถังสแตนเลส ความจุ 35 ลิตร	21,186	1	21,186	1	21,186			ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
	กลุ่มงานศัลยศาสตร์30919								
	2.2กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ			-				-	
	2.3กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด		2	120,486		-	2	120,486	
24	ชุดอุปกรณ์การใส่ริ้วเย็บเย็บสำหรับถ่ายทางเดินหายใจ EFER-DUMON-stent Placement Instrumentation	360,000	1	360,000	-		1	360,000	ชุดอุปกรณ์การใส่ริ้วเย็บเย็บสำหรับถ่ายทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่มีการตีบแคบหรืออุดตันของทางเดินหายใจ
	กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 30240								
25	เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า 2 ระดับ (BIPAP)	110,000	1	110,000			1	110,000	
	กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 30240								
26	ตู้ 1 บาน 6 ลังชัก 4 ฟุต/มีชั้นกลาง (ขนาด 4 ฟุต) รหัส D4F6D (ขนาด 121.8 (W) x 40 (D) x 87.3 (H) cm)	10,486	1	10,486			1	10,486	
	กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 30240								
	2.4กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา		13	437,660.00	9	110,580.00	4	327,080.00	
27	โต๊ะทำงาน ขนาด 120*75*75 ซม.	6,660	6	39,960	6	39,960			ของเดิมที่มีอยู่ ไม่สามารถใช้งานได้
	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30206								เนื่องจากชำรุด และส่งคืนพัสดุแล้ว
28	เครื่องวัดความเข้มข้นของฮีโมโกลบินจากเลือด	30,000	1	30,000			1	30,000	เครื่องวัดความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด ใช้ในการตรวจวัดค่าฮีโมโกลบินในเลือด เพื่อใช้ตรวจในผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด
	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30206								
29	เครื่องวัดระดับความรู้สึกตัว	250,000	1	250,000			1	250,000	1.เพื่อวัดระดับความรู้สึกของการดมยาสลบ ป้องกันภาวะการเกิด Awareness ขณะผ่าตัด ซึ่งตามอุบัติการณ์จะพบมากในเคสผ่าตัดหัวใจ และเคส Trauma
	กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30206								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
30	ที่นอนน้ำ WATER BLANKET-A DULT	23,540	5	117,700	3	70,620	2	47,080	2.เพื่อปรับระดับความลึกของการดมยาสลบ
	กลุ่มงานวิสัญญียวิทยา 30206								ให้เหมาะสมขณะใส่เสื้อรัดผ้าตัด และในเคสที่มีการ
									วางแผนจะถอดท่อช่วยหายใจ
									3.ที่แผนกวิสัญญียยังไม่ถืออุปกรณ์ติดตามฝ้าระวังตัวนี้
	2.5กลุ่มงานรังสีวิทยา (มาหลังประชุมเครื่องมือแพทย์)		7	3,503,000	5	3,500,000	2	3,000	
31	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอล	700,000	5	3,500,000	5	3,500,000			เนื่องด้วยกลุ่มงานรังสีวิทยาเป็นกลุ่มงานที่ให้บริการ
	ภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ความละเอียดสูงไม่								เอกซเรย์ทั่วไปและตรวจพิเศษทางรังสีระบบดิจิตอล
	กลุ่มงานรังสีวิทยา								ให้แก่ผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
									โดยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่รังสีแพทย์ใช้ในการ
									วินิจฉัยภาพทางรังสีแก่ผู้ป่วย บริษัทผู้ผลิตแจ้งว่า
									เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า
									30,000 ชั่วโมง หรือมากกว่า 5 ปี จะหยุดการผลิต
									อะไหล่ (out of service) โดยกลุ่มงานรังสีวิทยา
									มีการใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รุ่น
									MDCC 6230 ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
									รวมอายุการใช้งาน 56,000 – 57,000 ชั่วโมง
									เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี จึงขอพิจารณา
									อนุมัติเพิ่มแผนจัดซื้อทดแทนเครื่อง
									ไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการอ่าน
									และแปลผลภาพเพื่อวินิจฉัยภาพทางรังสีให้แก่ผู้ป่วย
32	เตียง	1,500	2	3,000			2	3,000	ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
	กลุ่มงานรังสีวิทยา								
	2.6กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค		7	987,604.50	6	962,604.50	1	25,000.00	
33	กล้องถ่ายภาพ DSLR	69,624.50	1	69,624.50	1	69,624.50			ใช้สำหรับถ่ายภาพ Gross
	กลุ่มงานพยาธิวิทยา 30300								ทดแทนกล้องเก่าที่เสื่อมสภาพ
	สปสช.65								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
34	เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ (Centrifuge)	425,000	1	425,000	1	425,000			ใช้ปั่นตะกอนเซลล์สำหรับทำ Cell block
	กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค 30300								แล Cytology smear มีฝาปิดป้องกันฟุ้งกระจาย
									ของเชื้อ COVID-19
35	เครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Microtome)	400,000	1	400,000	1	400,000			เพื่อเตรียมสไลด์ H&E และย้อมพิเศษต่างๆ
	กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค 30300								ซึ่งเป็นเครื่องมือหลัก ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือสำรอง
									หากเสียหายจะทำให้กระทบกับการให้บริการ
									ตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
36	อ่างลอยชิ้นเนื้อ	50,000	1	50,000	1	50,000			ใช้ร่วมกับเครื่อง Microtome เพื่อเตรียมสไลด์
	กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค 30300								H&E และย้อมพิเศษต่างๆ
37	ระบบประตูคีย์การ์ด	25,000	1	25,000			1	25,000	เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามา
	กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค 30300								ในพื้นที่ห้องปฏิบัติการ
38	โต๊ะทำงาน ขนาด 150 ซม.	8,990	2	17,980	2	17,980			ทดแทนโต๊ะเดิมที่บวมน้ำ
	กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค 30300								
	2.7กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์		22	1,086,593.99	11	519,594.00	11	566,999.99	
	2.7.1งานพยาธิคลินิก								
	2.7.2งานจุลชีววิทยา		9	506,594.00	9	506,594.00			
39	ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet class II)	235,000	2	470,000	2	470,000			ใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
	ขนาด 4 ฟุต								จากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเก่า
	งานจุลชีววิทยา 30316								ใช้งานมานาน 13 ปี
40	ตู้ล็อกเกอร์ช่อง ขนาด 91.4*45.7*183 ซม.	6,099	4	24,396	4	24,396			
	งานจุลชีววิทยา 30316 (ราคาต่อหน่วย รวม vat แล้ว)								
41	ตู้เอกสาร 2 บานเปิด กระดาษ	4,066	3	12,198	3	12,198			
	งานจุลชีววิทยา 30316 (ราคาต่อหน่วย รวม vat แล้ว)								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	2.7.3งานธนาคารเลือด		13	579,999.99	2	13,000.00	11	566,999.99	
42	เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก	88,500	1	88,500			1	88,500	
	งานธนาคารเลือด 30971								
	หมายเหตุ								
	จำนวนเงินเป็นราคารวม VAT								
	หมึก Color Ribbon, หมึก Black Ribbon,บัตรพลาสติก								
	อยู่ในหมวดวัสดุ								
43	เครื่องฉีกสายถุงบรรจุโลหิต	95,000	1	95,000			1	95,000	เพื่อใช้ในการออกรับบริจาคโลหิต
	งานธนาคารเลือด 30971								นอกจากสถานที่ และจำนวนที่มีอยู่
									ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้
									เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
44	ระบบติดตามอุณหภูมิแบบไร้สาย	42,611.11	9	383,499.99			9	383,499.99	เป็นการซื้อเพิ่มตามจำนวนตู้เย็น
									ที่ยังไม่ครบ เพื่อควบคุมคุณภาพ
									ของโลหิตและส่วนประกอบของ
									โลหิต ให้ได้ตามมาตรฐาน
45	คีมรีดสายถุงเลือด	6,500	2	13,000	2	13,000			เนื่องจากจำนวนที่มีอยู่อย่างอัน
	งานธนาคารเลือด 30971								เริ่มชำรุด และยังไม่เพียงพอ
	ปรับลดลง 117,000 บาท								ทำให้เกิดการทำงานล่าช้าในการ
									ทำงาน
	2.8กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู		15	1,421,200.00	11	741,200.00	4	680,000.00	
46	หม้อต้มแผ่นร้อน	200,000	1	200,000	1	200,000			ซื้อทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2550
	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330								ปัจจุบันเสีย ไม่สามารถใช้งานได้
47	เครื่องผลิตออกซิเจนแบบเสียบไฟ mobile	165,000	1	165,000	1	165,000			ซื้อทดแทนของเดิมใช้งานตั้งแต่ 2561
	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330								
48	นาฬิกาวัดอัตราการเต้นของหัวใจ	15,000	3	45,000	3	45,000			ซื้อทดแทนของเดิมใช้งานมาประมาณ 10 ปี
	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
49	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและค่าความอิมตัว	120,000	2	240,000			2	240,000	มีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมาใช้บริการทาง
	ของออกซิเจนในเลือด								กายภาพบำบัดจำนวนมากจนทำให้เครื่องวัด
	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330								ความดันโลหิตอัตโนมัติและค่าความอิมตัว
									ของออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ
50	เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจชนิดสายคาดอก พร้อมนาฬิกา	5,200	6	31,200	6	31,200			ซื้อทดแทนของเดิมที่มีอยู่ จำนวน 5 ตัว
	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330								ชำรุดไป 4 ชิ้น จะส่งจำหน่าย
51	จักรยานปั่นแขน สำหรับผู้ป่วยหนัก	50,000	2	100,000			2	100,000	ใช้สำหรับฝึกออกกำลังกายแขนขาให้กับผู้ป่วย
	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330								ที่ยังนอนพักฟื้นอยู่ในห้องวิกฤต
52	เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าแบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า	340,000	1	340,000			1	340,000	
	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330								
53	ลู่วิ่งไฟฟ้า	300,000	1	300,000	1	300,000			
	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 30330								
2.9กลุ่มงานทันตกรรม			7	844,852.00	4	186,800.00	3	658,052.00	
54	เครื่องปรับอากาศ	68,052	1	68,052			1	68,052	เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
	กลุ่มงานทันตกรรม (ทพ.สรชัย 30340)								
55	เครื่องฝังรากเทียม	440,000	1	440,000			1	440,000	เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
	กลุ่มงานทันตกรรม (ทพ.สรชัย 30340)								
				-					
56	เครื่องจัดและตัดแต่งเนื้อเยื่ออ่อนด้วยไฟฟ้า	47,000	1	47,000	1	47,000.00			เพื่อทดแทนเครื่องที่ชำรุด
	กลุ่มงานทันตกรรม (ทพ.สรชัย 30340)								เครื่องเดิมใช้มานาน 10 ปี
57	เครื่องฉีควัสดุอุดคลองรากฟันแบบไร้สาย	44,000	1	44,000	1	44,000			เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด
	กลุ่มงานทันตกรรม (ทพ.สรชัย 30340)								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
58	เครื่องดูดจับฝุ่นและละอองลอย	47,900	2	95,800	2	95,800			เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด
	กลุ่มงานทันตกรรม (ทพ.สรชัย 30340)								
59	ระบบเติมอากาศ Fresh Air 100%	150,000	1	150,000			1	150,000	เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด
	กลุ่มงานทันตกรรม (ทพ.สรชัย 30340)								
	2.10กลุ่มงานเภสัชกรรม		2	460,000			2	460,000	
60	ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ	290,000	1	290,000			1	290,000	จัดซื้อใหม่
	กลุ่มงานเภสัชกรรม		ระบบ				ระบบ		
61	รถไฟฟ้าแบบนั่งขับพร้อมตู้ตะแกรงสแตนเลส	170,000	1	170,000			1	170,000	จัดซื้อเพิ่ม จากเดิม 1 คัน (ใช้ขนขยะ)
	กลุ่มงานเภสัชกรรม		คัน				คัน		
	2.11กลุ่มงานโภชนศาสตร์			77,000			2	77,000	
62	รถเข็นส่งอาหารผู้ป่วย	38,500	2	77,000			2	77,000	
	2.12กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์								
	3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล		39	911,300.00	23	519,300.00	16	392,000.00	
	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน		0	0	0	0	0	0	
63	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Bp,SpO2	150,000	2	300,000	2	300,000			5.ใช้ที่จุดบริการคัดกรองและตรวจรักษา
	ER-2								เบอร์ 99และ99/1ในการวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย
									และทดแทนอายุการใช้งาน >10 ปี
									ซื้อใหม่เบอร์ 99/1 ยังไม่มี ปัจจุบันใช้ของ
									ER, 99 สอดแซน
	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล		1	274,300.00	1	274,300.00	0	-	
64	เครื่องอบหรือเป่าแห้งอุปกรณ์เครื่องมือและสายยาง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร	250,000	1	250,000	1	250,000			เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดสรอ.0164/119
	หน่วยจ่ายกลาง								อายุการใช้งานของเดิม (18 ปี) ซึ่งไม่สามารถ
									หาบริษัทมาซ่อมแซมได้
65	รถเข็น 2 ชั้น ขนาดเล็ก	9000	2	18,000	2	18,000			
	IC+OPDหัวใจ								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
66	รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น	6300	1	6,300	1	6,300			
	งานอาชีวอนามัย								
	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก		38	637,000.00	22	245,000.00	16	392,000.00	
67	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้	300,000	1	300,000			1	300,000	ปัจจุบันมีอยู่ 4 เตียงเพื่อใช้สำหรับสังเกตอาการ
	FOB		เตียง				เตียง		ผู้ป่วยหลังทำหัตถการ
68	เครื่องดูดเสมหะแรงดันสูงชนิด pipeline	9,500	4	38,000	2	19,000	2	19000	1. ดูดเสมหะผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน
	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		ชุด						ห้อง Isolate Room และห้องสังเกตอาการ
	(ER)								2. ทดแทน 2 ชุดที่อายุการใช้งาน > 5 ปี ช่อมไม่ได้
									ไม่มีเครื่องทดแทน(ER ใช้ 1 คิน RCU 1)
69	แผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (PATSLIDE)	12,000	1	12,000			1	12,000	สำหรับช่วยเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเตียงผู้ป่วย
	FOB		อัน				อัน		และยังไม่มีใช้ในหน่วยงาน
70	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ได้	1,500	1	1,500			1	1,500	เพื่อประเมินน้ำหนัก ก่อนการตรวจการนอนหลับ
	Steep tab		เครื่อง				เครื่อง		ไม่มีในหน่วยงาน (ใช้ในห้องตรวจการนอนหลับ)
71	โต๊ะสำนักงานมีลิ้นชัก 2 ชั้น	4,000	12	48,000	12	48,000			ทดแทนของเดิมอายุการใช้งาน > 10 ปี
	(OPD คัลย์ = 4, TB = 8)		ตัว		ตัว				
72	โต๊ะทำงานโล่งรูปทรงตัวแอล	6,500	1	6,500			1	6,500	ซื้อใหม่จำนวน 1 ตัว สำหรับคัดกรองอาการผู้ป่วย
	(OPD คัลย์)		ตัว				ตัว		มีผู้รับบริการเฉลี่ย 100 ราย/วัน
73	รถเข็นทำหัตถการมีลิ้นชัก 2 ชั้น	13,000	1	13,000			1	13,000	รถเข็นทำหัตถการสำหรับเจาะเลือดผู้ป่วยใช้ร่วมกับ
	(HF)		คัน				คัน		คลินิกพิเศษอื่น มีผู้รับบริการเฉลี่ย 40 ราย/วัน
74	รถเข็นสเตเลส 5 ลิ้นชัก (รถฉีดยา)	30,000	1	30,000	1	30,000			ทดแทนของเดิม ขำรุดอายุการใช้งาน > 10 ปี
	(OPD หัวใจ)		คัน		คัน				จำนวน 1 ตัว ใช้ใส่อุปกรณ์ฉีดยาและเจาะเลือด
									นอกเวลาราชการ

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
75	โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับแพทย์	4,000	4	16,000			4	16,000	เนื่องจากมีแพทย์ตรวจผู้ป่วยจำนวน 4 ท่าน
	(HF)		ตัว				ตัว		
76	โต๊ะทำงานโล่ง	4,500	3	13,500			3	13,500	สำหรับทีมเภสัช/กายภาพและโภชนาการ
	(HF)		ตัว				ตัว		ผู้ให้บริการ 50 ราย/วัน ใช้ร่วมกับคลินิกพิเศษอื่น
77	ชั้นวางอุปกรณ์สำนักงาน	4,000	1	4,000			1	4,000	สำหรับวางเครื่องปั่น 3 เครื่องและเครื่องสำรองไฟ
	(HF)		ตัว				ตัว		คอมพิวเตอร์
78	ตู้เหล็กประตูบานเลื่อนใส่เอกสาร	6,500	1	6,500			1	6,500	สำหรับใส่เอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานคลินิกพิเศษ
	(HF)		ตู้				ตู้		ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ไม่มีการแยกชัดเจน
79	ชุดระบบเสียงประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ	80,000	1	80,000	1	80,000			ซื้อทดแทนของเดิม ชำรุดใช้งาน > 10 ปี
	(COPD)		ชุด		ชุด				
80	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 12-14 คิว	20,000	1	20,000	1	20,000			ทดแทนของเดิม ชำรุด ไม่เก็บความเย็น
	(OPD คัลย์)		ตู้		ตู้				อายุการใช้งานมากกว่า > 10 ปี
81	ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู	10,500	4	42,000	4	42,000			ซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ใช้งาน > 10 ปี
	(ER=3, ศูนย์แปล=1)		ตู้		ตู้				ไม่เพียงพอในการใช้งานกับจำนวน บุคลากร
82	เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนย้าย	6,000	1	6,000	1	6,000			จัดซื้อทดแทนที่มีอยู่เดิม อายุการใช้งานเกิน 20 ปี
	งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ								
4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ			34	1,653,662.00	29	1,596,492.00	5	57,170.00	
4.1กลุ่มงานประกันคุณภาพ			1	10,593.00	1	10,593.00	0	-	
4.1.1งานตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย									
4.1.2งานจัดเก็บรายได้			1	10,593.00	1	10,593.00			
83	เครื่องโทรสาร (FAX)	10,593	1	10,593	1	10,593			1.เครื่องเดิมชำรุดบ่อย
	งานจัดเก็บรายได้								2.อายุการใช้งานมาก

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	4.2กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์		25	1,377,388.00	22	1,353,388.00	3	24,000.00	
	4.2.1งานระบบคอมพิวเตอร์		22	1,353,388.00	22	1,353,388.00	0	-	
84	เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 30,000 BTU	35,000	2	70,000	2	70,000			ทดแทนเครื่องโปกเจคเตอร์ที่ใช้งาน
	พร้อมรื้อถอน-ติดตั้งใหม่ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย								ในห้องอบรม-ประชุมชำนาญพิเศษชาติ
	อาคาร 5 ชั้น 2 (ห้องเก่า)								อาคาร 5 ชั้น 2 ที่มีความเสื่อมสภาพของ
	งานระบบคอมพิวเตอร์ 30389								หลอดที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556
									อายุการใช้งาน 9 ปี
									เลขครุภัณฑ์ 673-001-0001-13
85	ชั้นเหล็กมาตรฐาน 4 ชั้น ขนาด 180w x 60.3D x 182.5H	13,000	4	52,000	4	52,000			ทดแทนจอโปรเจคเตอร์ที่ใช้งานมาตั้งแต่
	งานระบบคอมพิวเตอร์ 30389								ปี พ.ศ. 2528 ที่มีสภาพผืนจอเก่า
									เสื่อมประสิทธิภาพการรองรับแสง
									ที่ส่งมาจากโปรเจคเตอร์ อายุการใช้งาน 37 ปี
									เลขครุภัณฑ์ รพอ.0063/2
86	พาร์ทิชัน ครึ่งทีบครึ่งกระจกใสพร้อมเสาเข็ม ขนาด ก.60x120ซ.ม.	16,000	1	16,000	1	16,000			ทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่ใช้งานอยู่
	พร้อมรื้อถอน-ติดตั้งใหม่								สาเหตุจากปัญหาชำรุดบ้อย เนื่องจากต้อง
	ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคาร 5 ชั้น 2 (ห้องเก่า)								เปิดใช้งาน 24 ชม. อายุการใช้งาน 10 ปี
	งานระบบคอมพิวเตอร์ 30389								ห้องติดตั้งอุปกรณ์ Switich Network
									หลักของสถาบัน
									เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001-54,
									4120-001-0001-55
87	ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	3,847	4	15,388	4	15,388			
	งานระบบคอมพิวเตอร์ 30389								
88	โครงการจัดตั้งพิมพ์เอกสารกลางหน่วยงานสนับสนุนพร้อมติดตั้งใช้งาน	20,000	10	200,000	10	200,000			
89	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000			
	เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	4.2.2งานเวรระเบียบและสถิติ								
	4.2.3งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ								
	4.2.4งานห้องสมุด		3	24,000	0	-	3	24,000	
90	ตู้เอกสารบานเลื่อน	10,000	1	10,000			1	10,000	สำหรับหัวหน้างาน
	งานห้องสมุด 30387								
									สำหรับหัวหน้างาน
91	ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	7,000	2	14,000			2	14,000	
	งานห้องสมุด 30387								
	4.3กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอด								
	4.3.1ศูนย์วิจัยทางคลินิก								
	4.3.2งานประเมินเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์								
	4.4กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ		8	265,681.00	6	232,511.00	2	33,170.00	
	4.4.1งานสุศึกษา								
	4.4.2งานเวชภัณฑ์		8	265,681.00	6	232,511.00	2	33,170.00	
					5	206,296	0	0	
92	กล้องถ่ายภาพชนิดเคลื่อนไหว ชนิด XDCAM	154,615	1	154,615	1	154,615			
	ยี่ห้อ SONY รุ่น PXW-Z190								
	(ราคารวมvat)								
93	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	10,807	3	32,421	3	32,421			
	ยี่ห้อ SARAMONIC รุ่น BLINK 500 PRO B2								
	(ราคารวมvat)								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
94	ขาตั้งกล้อง	19,260	1	19,260	1	19,260			
	ยี่ห้อ MANFROTTO รุ่น MVK 500AM FLUID VIDEO TRIPOD								
	งานเวชนิต์ศน์ 30384								
95	แกนฉากแบบมอเตอร์ แบบ 3 แกน	26,215	1	26,215	1	26,215			
	ยี่ห้อ FOKON พร้อมผ้าฉาก ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 3 ผืน								
	สีเขียว, สีดำ, สีขาว รวมค่าติดตั้ง								
	งานเวชนิต์ศน์ 30384								
	(ราคารวมvat)								
96	ตู้เก็บกล้องถ่ายภาพแบบปรับอุณหภูมิ	16,585	2	33,170			2	33,170	กล้องวิดีโอและอุปกรณ์ต่างๆ แบบปรับอุณหภูมิได้
	Sutter B DRY CABINET ขนาด 162 ลิตร								เนื่องจากอุณหภูมิของตู้ในปัจจุบันรวมถึงสภาพห้อง
	งานเวชนิต์ศน์ 30384								ซึ่งไม่สามารถควบคุมความชื้น ความร้อน ความเย็น
									โดยเฉพาะความชื้นที่เกิดขึ้นทำให้อุปกรณ์ถ่ายภาพ
									มีคราบฟ้า ใสน้ำ เสี่ยงต่อการเกิดรา ซึ่งถ้าเกิดรา
									ก็จะทำให้เลนส์ และอุปกรณ์เสียหายต้องส่งล้าง
									และอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีราคาแพง
	4.4.3งานประชาสัมพันธ์								
	4.4.4ศูนย์ประสานงานบริการ								
	4.4.5งานส่งเสริมสุขภาพ								
	4.5กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ								
	4.6กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	(เก้าอี้)			466,653		435,113		31,540	
	2.1กลุ่มงานศัลยศาสตร์		1	5,400.00			1	5,400.00	
97	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง ขนาด 67x70x118-28 ซม.	5,400	1	5,400			1	5,400	เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์
	:กลุ่มงานศัลยศาสตร์								ยังไม่มีเก้าอี้ทำงาน ปัจจุบันมี
									ศัลยแพทย์ 9 คน มีเก้าอี้ให้แพทย์
									นั่งปฏิบัติงาน 8 ตัว และ 1 ตัว
									ใช้เก้าอี้โต๊ะคอมพิวเตอร์ทำให้เก้าอี้
									ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
	2.2กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ								
	2.3กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด								
	2.4กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา		6	17,040	6	17,040			
98	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูงถึงกลางหลังปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบ	2,840	6	17,040	6	17,040			ของเดิมที่มีอยู่ ไม่สามารถใช้งานได้
	ไฮดรอลิค								เนื่องจากชำรุด และส่งคืนพัสดุแล้ว
	:กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 30206								
	2.5กลุ่มงานรังสีวิทยา		40	82,400.00	40	82,400.00			
99	เก้าอี้สำนักงาน	2,160	15	32,400	15	32,400			ใช้ทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด
	กลุ่มงานรังสีวิทยา 30970								
100	เก้าอี้พนักพิง	2,000	25	50,000	25	50,000			ใช้ทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด
	กลุ่มงานรังสีวิทยา 30970								
	2.6กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค		9	43,090.00	5	16,950.00	4	26,140.00	
101	เก้าอี้เพื่อสุขภาพ สีดำ	11,900	2	23,800			2	23,800	สำหรับแพทย์ 2 ท่าน
	กลุ่มงานพยาธิวิทยา 30300								
102	เก้าอี้สำนักงานสีดำ	3,390	5	16,950	5	16,950			ทดแทนเก้าอี้เดิมที่ชำรุด
	กลุ่มงานพยาธิวิทยา 30300								ปรับความสูงไม่ได้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
103	เก้าอี้บาร์เตี้ย สีดำ	1,170	2	2,340			2	2,340	ใช้ในห้องปฏิบัติการ
	กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค 30300								
	2.7กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	2.7.1งานพยาธิคลินิก								
	2.7.2งานจุลชีววิทยา								
	2.7.3งานธนาคารเลือด								
	2.8กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								
	2.9กลุ่มงานทันตกรรม								
	2.10กลุ่มงานเภสัชกรรม								
	2.11กลุ่มงานโภชนศาสตร์								
	2.12กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์								
	3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล		125	298,500.00	125	298,500.00	0	-	
	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล		4	14,000.00	4	14,000.00	0	-	
104	เก้าอี้สำนักงาน								ของเดิมที่มี 3 ตัว อายุการใช้งานมากกว่า
	งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ =3	3,500	4	14,000	4	14,000			5 ปี มี 1 ตัว สภาพเวลานั่งจะเทือน
	หน่วยงานอาชีวอนามัย =1								ไปข้างหน้า ซ่อมแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
				-		-			ขอซื้อทดแทนของที่เสื่อมสภาพ 1 ตัว
									เก้าอี้ 2 ตัว สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้นั่งปฏิบัติงาน
									(ของเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ยืมมาจากห้องประชุม)
									หน่วยงานอาชีวอนามัยของเดิมชำรุดไม่สามารถซ่อมได้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก		121	284,500	121	284,500			
105	เก้าอี้สำนักงานบุวม มีพนักพิง มีที่พักแขน ปรับระดับได้	5,000	12	60,000	12	60,000			ทดแทนของเดิมอายุการใช้งาน
	มีล้อเลื่อน		ตัว		ตัว				> 10 ปี
	(สำหรับแพทย์ในห้องตรวจ)								
	(OPD ศัลย์ = 4, HF = 5, TB = 3)								
106	เก้าอี้บุวม มีพนักพิง ไม่มีล้อเลื่อน	1,500	83	124,500	83	124,500			- ทดแทนของเดิม ชำรุดไม่สามารถ
	(สำหรับผู้ป่วยในห้องตรวจโรคและหน้าห้องตรวจ)		ตัว		ตัว				ซ่อมได้ ขาดังไม่เสถียร อายุการใช้งาน
	(OPD ศัลย์ = 26, HF = 44, OPD ปอด = 13)								> 10 ปี และยกเลิกการใช้
									เก้าอี้แถวติดกัน
107	เก้าอี้สำนักงานบุวม มีพนักพิง มีล้อเลื่อน	3,000	12	36,000	12	36,000			- ทดแทนของเดิมชำรุด
	(สำหรับเจ้าหน้าที่)		ตัว		ตัว				อายุการใช้งาน > 10 ปี
	(HF)								
108	เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยมีที่วางแขน	3,000	4	12,000	4	12,000			1. ใช้สำหรับผู้ป่วยและญาติ
	งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		ตัว		ตัว				ขณะพบแพทย์
	(ER)								2. ทดแทน 4 ตัว เนื่องจากพนักพิง
									ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้
109	เก้าอี้สำนักงานที่มีที่วางแขนมีล้อเลื่อนปรับระดับได้	5,200	10	52,000	10	52,000			1. ทดแทนที่ชำรุด 10 ตัว ซ่อมไม่ได้
	(ER)		ตัว		ตัว				
	4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ		6	20,223	6	20,223.00			
	4.1กลุ่มงานประกันสุขภาพ								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	4.2กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์		3	8,988.00	3	8,988.00			
	4.2.2งานเวชระเบียนและสถิติ		3	8,988.00	3	8,988.00			
110	เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีเท้าแขน	2,996	3	8,988	3	8,988			เก้าอี้สำนักงานเดิมที่ใช้อยู่ ขาเก้าอี้
	หุ้มหนังเทียม ขนาด 52x62x88-100 ซม. ปรับระดับสูง-ต่ำ								เป็นพลาสติก 5 แฉก มีการแตกหัก
	ด้วยโซ่ไฮดรอลิก								ออกจากกันและชำรุดไม่สามารถใช้
	งานเวชระเบียนและสถิติ 30380								งานได้
	4.3กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอด								
	4.4กลุ่มงานสนับสนุนทางวิชาการ		3	11,235.00	3	11,235.00			
	4.4.3งานประชาสัมพันธ์		3	11,235.00	3	11,235.00			
111	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง มีเท้าแขน หุ้มหนังเทียม	3,745	3	11,235	3	11,235			ทดแทนของเดิมที่มีสภาพเก่า ชำรุด
	ขนาด 64x70x97 ซม. ปรับระดับใช้คานาเหล็กชุบโครเมียม								ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน
	งานประชาสัมพันธ์ 30156								
	รายการปรับแผน 30 มี.ค.65			5,964,367.66		450,000		5,514,368	
112	โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ	389,305.66	1	389,306			1	389,306	รายการใหม่ (ได้รับงบ สปสช.ปี 65 110,694.34 บาท)
	กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาควิภาค								ใช้เงินบำรุงสมทบ 389,305.66 บาท
									ราคาเครื่องละ 500,000
113	ตู้ดูดไอสารเคมี Fumel hood ครอบอ่าง งานพยาธิคลินิก	150,000	1	150,000			1	150,000	
	งานพยาธิคลินิก								
114	เตียงไฟฟ้า	120,000	21	2,520,000			1	2,520,000	รายการใหม่ (คณะกรรมการบริหารเครื่องมือแพทย์ฯ
	6/5=8,7/7=2,7/8=4,2/3=1,7/9=6								ครั้งที่ 2 /65 8 มี.ค.65 มติ อนุมัติปรับแผนปี65
	ภารกิจด้านการพยาบาล								เงื่อนไขบททวนปริมาณ)
115	เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด	300,000	1	300,000			1	300,000	รายการใหม่ (คณะกรรมการบริหารเครื่องมือแพทย์ฯ
	TB ภารกิจด้านการพยาบาล								ครั้งที่ 2/65 8 มี.ค.65 มติอนุมัติปรับแผนปี65)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท		10	47,596,673.00	585	26,275,573.00	3.00	21,321,100.00	
	1.กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ		4	6,856,173.00	3	3,856,173.00	1	3000000	
	1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป								
	1.1.3งานบริการทั่วไปและสิ่งแวดล้อม								
	13.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา		4	6,856,173.00	3	3,856,173.00	1	3,000,000.00	
	1.3.5งานซ่อมบำรุง		4	6,856,173.00	3	3,856,173.00	1	3,000,000.00	
1	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคาร 7	3,000,000	1	3,000,000.00			1	3,000,000.00	
2	ระบบภาพและเสียงห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ชั้น 10 อาคาร 7	1,467,505	1	1,467,505	1	1,467,505			
	งานซ่อมบำรุง30114								
3	ระบบภาพและเสียงห้องประชุมเฉลิมรัตนสดุดี ชั้น 10 อาคาร 7	1,186,523	1	1,186,523	1	1,186,523			
	งานซ่อมบำรุง30114								
4	งานปรับปรุงระบบสัญญาณทีวี 5 อาคาร 2,6,7,8,9	1,202,145	1	1,202,145	1	1,202,145			
	งานซ่อมบำรุง30114								
	2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์		6	23,738,000.00	4	15,200,000.00	2	8,538,000.00	
	2.1กลุ่มงานศัลยศาสตร์								
	2.2กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ		4	10,400,000.00	3	7,900,000.00	1	2,500,000.00	
5	หัวตรวจหัวใจสำหรับเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง	1,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000			หัวตรวจหัวใจสำหรับเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง สามารถใช้งานกับเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้งานเครื่องสูงสุด
	กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ								
6	เครื่องตรวจวัดความผิดปกติภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง	5,900,000	1	5,900,000	1	5,900,000			ทดแทนเครื่องเดิม
	และโปรแกรมวัดค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดหัวใจ								
	กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
7	ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง แบบสองทาง	2,500,000	1	2,500,000			1	2,500,000	
	ห้องปฏิบัติการ สำหรับการตรวจสวนหัวใจ		ระบบ						
	กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ								
	2.3กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด		-	-	0	-	-	-	
8	ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดเพดาน	12,000,000	1	12,000,000			1	12,000,000	
	ECU หัวใจ								
9	ชุดเครื่องจักรกลามเนื้อเรียบหลอดลมด้วยความร้อน พร้อมสายจี้	2,931,800	1	2,931,800			1	2,931,800	
	กลามเนื้อเรียบหลอดลมด้วยความร้อน 10 เส้น		ชุด				ชุด		
	กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด30240								
	2.4กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา		0	-	0	-			
	2.5กลุ่มงานรังสีวิทยา		1	7,300,000	1	7,300,000	0	-	
10	ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์	7,300,000	1	7,300,000	1	7,300,000			เนื่องด้วยระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
	กลุ่มงานรังสีวิทยา (มาหลังประชุมเครื่องมือแพทย์)								แบบดิจิทัล ของกลุ่มงานรังสีวิทยาเริ่มใช้งานตั้งแต่
									วันที่ 27 สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบันรวมเป็น
									ระยะเวลา 8ปี ซึ่งอะไหล่บางตัวหยุดการผลิต
									และประกอบกับระบบปฏิบัติการมีพัฒนาให้ดีขึ้น
									แต่อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถรองรับระบบ
									ปฏิบัติการใหม่ได้ ทางกลุ่มงานรังสีวิทยา
									จึงขออนุมัติเพิ่มแผนจัดซื้อทดแทนระบบรับส่งภาพ
									ทางการแพทย์ แบบดิจิทัลในปีงบประมาณ 2565
	2.6กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค		0	-	0	-			
	2.7กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์								
	2.7.1งานพยาธิคลินิก								
	2.7.2งานจุลชีววิทยา								

ลำดับที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	
	2.7.3งานธนาคารเลือด								
	2.8กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู		0	-	0	-	0	-	
	2.9กลุ่มงานทันตกรรม								
	2.10กลุ่มงานเภสัชกรรม		1	6,038,000	0	-	1	6,038,000	
11	ระบบท่อลมรับส่งยา	6,038,000	1	6,038,000			1	6,038,000	จัดซื้อใหม่
	กลุ่มงานเภสัชกรรม		ระบบ				ระบบ		
	2.11กลุ่มงานโภชนศาสตร์								
	2.12กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์								
	3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								
	4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ		0	7,219,400.00	578	7,219,400.00	0	-	
	4.1กลุ่มงานประกันสุขภาพ								
	4.1.1งานตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย								
	4.1.2งานจัดเก็บรายได้								
	4.1.3หน่วยงานตรวจสอบ Audit								
	4.2กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์		0	7,219,400.00	578	7,219,400.00	0	-	
	4.2.1งานระบบคอมพิวเตอร์		0	7,219,400.00	578	7,219,400.00	0	-	
12	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุน								
	ระบบโรงพยาบาลดิจิทัล(HIS Digital)								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
12.1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) งานระบบคอมพิวเตอร์ 30389	17,000	168	2,856,000	168	2,856,000			
12.2	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กแบบสัทธิการใช้งาน	3,800	168	638,400	168	638,400			
12.3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	50	125,000	50	125,000			
13	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนระบบโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital)								
13.1	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2	29,000	60	1,740,000	60	1,740,000			
13.2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	15,000	72	1,080,000	72	1,080,000			
13.3	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	13,000	60	780,000	60	780,000			
	4.2.2งานเวชระเบียนและสถิติ								
	4.2.3งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ								
	4.2.4งานห้องสมุด		0	-			0	0	
	4.3กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอด								
	4.4กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ								
	4.5กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ								
	4.6กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	รายการปรับแผน ครั้งที่ 1			9,783,100		-		9,783,100	
22	กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์ อายุรศาสตร์ปอด (เครื่องอยู่ที่ FOB ภาโรคพยาบาล)	1,383,100	1	1,383,100			1	1,383,100	รายการใหม่ (คณะกรรมการบริหารเครื่องมือแพทย์ครั้งที่ 1/65 (3 ก.พ.65) มติขอปรับแผนปี65) เพื่อซื้อเครื่องใหม่ทดแทน
23	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบ 4 มิติ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา	5,500,000	1	5,500,000			1	5,500,000	รายการใหม่ (คณะกรรมการบริหารเครื่องมือแพทย์ครั้งที่ 2/65 8 มี.ค.65 มติ อนุมัติปรับแผนปี65)
24	ชุดระบบห้องแรงดันลบและระบบกำจัดกลิ่นไอสารเคมีพร้อมติดตั้ง กลุ่มงานพยาธิวิทยา	2,900,000	1	2,900,000			1	2,900,000	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			203,802,733.10		193,890,588.50		3,912,144.60	
	ปีเดียว								
	ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท			25,802,733.10		21,890,588.50		3,912,144.60	
	1.กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ			16,782,688.50		16,782,688.50			
	1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป			15,498,857.00		15,498,857.00			
	1.1.3งานบริการทั่วไปและสิ่งแวดล้อม			15,498,857.00		15,498,857.00			
1	ปรับปรุงโรงอาหารสวัสดิการ (2 ชั้น) งานบริการทั่วไปและสิ่งแวดล้อม 30911	498,857		498,857		498,857			บริเวณภายในโรงอาหารมีลักษณะไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจากอาคารใช้งานของอาคาร เช่น ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงไม่ได้ตามมาตรฐาน HAS รอยแตกร้าวบริเวณพื้นกระเบื้องและผนังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหลังคาทางเชื่อมเข้าโรงอาหารชำรุดกรณีมีฝนตก น้ำฝนจะรั่วลงมาบริเวณทางเดินเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
2	ปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 งานบริการทั่วไปและสิ่งแวดล้อม 30911	9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00			ปรับปรุงบริเวณอาคาร 9/1 ฝั่งหน่วยงาน x-ray เก่าให้เป็นหน่วยงานธนาคารเลือด ด้วยปัจจุบันพื้นที่หน่วยงานธนาคารเลือดคับแคบผนวกกับทางสถาบัน ต้องมีการใช้พื้นที่ดังกล่าว

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
									สร้างห้อง MRI ด้วยมองในเรื่องคุ้มค่าคุ้มทุน
									ในระยะยาว
3	ปรับปรุงศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง งานบริการทั่วและสิ่งแวดล้อม 30911	6,000,000		6,000,000		6,000,000			
	1.3.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา			1,283,831.50		1,283,831.50			
	1.3.5งานซ่อมบำรุง			1,283,831.50		1,283,831.50			
4	ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง ชั้น 2 งานซ่อมบำรุง 30114	650,000	1	650,000	1	650,000			
5	ปรับปรุงโรงเก็บขยะ งานซ่อมบำรุง 30114	200,000	1	200,000	1	200,000			
6	ปรับปรุงเคาน์เตอร์พร้อมติดตั้ง อาคาร 7 ชั้น 7,8,9 งานซ่อมบำรุง 30114	433,831.50		433,831.50		433,832			เคาน์เตอร์ในห้องเจ้าหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์ไม้ พาคีเคิลบอร์ดผิวด้วยลามิเนท ติดตั้งมาพร้อมกับ อาคารซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน เกิดการชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้
	2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์			3,522,144.60		-		3,522,144.60	
	2.6กลุ่มงานพยาธิวิทยาภาควิภาค			-		-		-	
7	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาภาควิภาค พร้อมระบบกำจัดกลิ่นไอสารเคมี	2,900,000	1	2,900,000			1	2,900,000	
	2.7กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์			3,522,144.60	0	-	1	3,522,144.60	
	2.7.1งานพยาธิคลินิก			3,522,144.60	0	-	1	3,522,144.60	
8	ปรับปรุงพื้นที่หน่วยงานพยาธิคลินิก (9/3)	1,839,300	1	1,839,300			1	1,839,300	
9	ปรับปรุงห้องความดันลบ	1,682,844.60	1	1,682,844.60			1	1,682,845	

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	2.7.2งานจุลชีววิทยา			-		-			
	3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล			5,107,900.00		5,107,900.00			
	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน			5,107,900.00		5,107,900.00			
10	ปรับปรุงห้องพิเศษอาศาร 2 หอผู้ป่วยในอายุรกรรม 2/4 และ 2/5	5,107,900	1	5,107,900	1	5,107,900			
	รายการปรับแผน 30 มี.ค.65			390,000		-		390,000	
22	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยติดเชื่อ และห้อง ANTE ROOM ของห้องฉุกเฉิน	390,000	1	390,000			1	390,000	รายการใหม่
	ER								
	ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท			178,000,000.00		172,000,000.00		6,000,000.00	
	1.กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ			172,000,000.00		172,000,000.00			
	1.1กลุ่มงานบริหารทั่วไป			172,000,000.00	5	172,000,000.00			
	1.1.3งานบริการทั่วไปและสิ่งแวดล้อม			172,000,000.00	5	172,000,000.00	0	-	
11	ปรับปรุงห้องสมุดในพื้นที่อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000			
	งานห้องสมุด30387								
12	ปรับปรุง OPD	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000			
13	ปรับปรุง IPD	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000			
14	ปรับปรุง CCU	57,000,000	1	57,000,000	1	57,000,000			
15	ปรับปรุงห้องสวนหัวใจ	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000			
	1.3.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา	-		-		-			
	กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา								
	2..กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์								
	3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล								

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		เหตุผลความจำเป็น
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
	4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ								
	4.2.4งานห้องสมุด								
	รายการปรับแผน 30 มี.ค.65			6,000,000		-		6,000,000	
24	ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 7 และอาคารศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่อง	6,000,000	1	6,000,000			1	6,000,000	รายการใหม่
	ผูกพันใหม่								
	ผูกพันเดิม								

หมายเหตุ :

1. ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ระบุราคารวมมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามประกาศสำนักงบประมาณ
3. ให้เน้นรายการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมีผลกระทบต่อรายได้ -รายจ่าย