

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างแบบ

๑. ชื่อโครงการ อภิบาลเสริมความมั่นคงในหลอดเลือดแดง IABP catheter จำนวน ๕๐ ชุด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานโครงการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท	
๓. จำนวนที่กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ ชุด ราคา ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔. แหล่งที่มาของราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑.๑ ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากหน่วยงานกลางตลาด เป็นรายตลาดอ้างอิง	
๕. รายละเอียดผู้จำหน่ายที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)	จากบริษัท ม่วง (ไทยแลนด์) จำกัด จำกัด	
	๕.๑ บริษัท ม่วง (ไทยแลนด์) จำกัด	
	๕.๒ บริษัท ม่วง (ไทยแลนด์) จำกัด	
	๕.๓ บริษัท ม่วง (ไทยแลนด์) จำกัด	
	๕.๔ บริษัท ม่วง (ไทยแลนด์) จำกัด	
	๕.๕ บริษัท ม่วง (ไทยแลนด์) จำกัด	
แบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	ปีงบประมาณ	๕.๕
แบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	รุ่นผลิตภัณฑ์	๕.๕
ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์	ผู้ผลิต	๕.๕

รายละเอียดคุณสมบัติอุปกรณ์ฝังเสริมความดันในหลอดเลือดแดง
INTRA - AORTIC BALLOON PUMP

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นสายถักเป็นเส้นสำหรับสวนเส้นเลือดแดงใหญ่เพื่อช่วยพยุงหรือประคับประคองหัวใจ
- ๑.๒ สามารถแทงผ่านหลอดเลือดโดยสอดใส่ผ่านปลอกนำสาย (introducer sheath) หรือแทงโดยตรงได้
- ปลอกนำสายและสายถักไม่ติดอยู่กับการหดตัวของหลอดเลือด
- ๑.๓ มีชุดอุปกรณ์ประกอบประกอบประกอบการทำงาน
- ๑.๔ มีอายุในการใช้ประโยชน์โดยปราศจากข้อเสียเมื่อสัมผัสกับอากาศว่า ๒ ปี

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๑.๑ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายและอุปกรณ์ฝังของหัวหรือหัวบนอยู่ขนาดไม่เกิน ๗.๕ Fr.
- ๑.๒ มีขนาดความถี่ของขั้วไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๓ ขนาดความถี่ (มีหน่วยเป็นซีดี)
- ๑.๓ มีรู้หรือพอรู้สำหรับใช้วัดความถี่ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๐.๐๒๗ นิ้วม้วนพอ
- ภายในสายถักเป็นแบบสองชั้นซึ่งใช้ผสมผสานกัน
- ๑.๔ ตัวถักฝังจากพลาสติก Dura thane มีความเหนียว แข็งแรง ทนทานในการใช้งาน
- ๑.๕ สามารถใช้ Guide wire ขนาดไม่เกิน ๐.๐๒๕ นิ้ว
- ๑.๖ มีสายต่อทางแยกจากขั้วไฟฟ้ากับสายต่อ Chamber ซึ่งเชื่อมกันยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- ๑.๗ มีชุดอุปกรณ์ฝังที่ทนทานต่อเลือดและออกซิเจน
- ๑.๘ ปราศจากเชื้อโรคในสายถัก
- ๑.๙ เคยทดลองใช้งานกับผู้ป่วยแล้วได้ผลดีเป็นพอ

๓. ชื่อหน่วยงาน

- ๓.๑ สถาบันโรคทรวงอกสามารถแปลภาษาและขนาดสายตามความถี่ของขั้วไฟฟ้าได้ตลอด
- ๓.๒ มีคู่มือการใช้งาน
- ๓.๓ มี Guide wire สำหรับใช้ในการใส่สาย