



ประกาศสถาบันโรคห้องออก
เรื่อง ผลการประการราคาซื้อท่อน้ำสายสูบน้ำหลอดเลือด จำนวน ๒,๐๐๐ ข้อ^ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ตามประการของสถาบันโรคห้องออก ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเอกสารประการราคาซื้อท่อน้ำสายสูบน้ำหลอดเลือด เลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การซื้อท่อน้ำสายสูบน้ำหลอดเลือด จำนวน ๒,๐๐๐ ข้อ^ก กำหนดพิจารณาผลการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาอาคาร ๗ ชั้น ๕ สถาบันโรคห้องออก ผลการพิจารณาประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า บริษัท เอสเคอร์ อาร์ อีส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ เป็นเงิน ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเออนก กันกิติลป)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคห้องออก

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ ๘๗๐๓๙๙/๑๗๔๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก ที่อยู่ ๗๕ สถาบันโรคทรวงอก ถนนติวนานท์ ตำบล黎明กรุงศรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐</p>
<p>เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>เรียน บริษัท เกลอฟฟ์แคร์ อาร์ จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้สืบเนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อห้องน้ำส้ายล้วน เช้าหลอดเพิ่ด จำนวน ๒,๐๐๐ ปั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) แจ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)</p>	
<p>เอกสารแนบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม (แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย) 	
<p>ให้ทักษิณ ๐ ๒๕๖๓ ๐๘๐๓ - ๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๗ ๐๘๐๒</p>	
<p>ขอแสดงความนับถือ</p> <p> (นายเออนก กนกศิลป์) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก</p>	

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว เมื่อจากท่านเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายทั่วไป หรือประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับการประกวดเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ สามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ.๒) ต่อ สถาบันโรคทรวงอก ได้ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการพิจารณา ๑ : ท่อน้ำสายสวนเข้าหลอดเสือต จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น

เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก

- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาย่อมสูง
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ตามกฎหมายระหว่างกារซื้อขายพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก

- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาย่อมสูง
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคามากยุทธศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

○ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่เสนอราคาย่อมสูงมากให้ไว้ไม่อ่าด้วยความไม่ชอบธรรม

- ไม่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

- อิ่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
- มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ
- อิ่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

ยกเลิกรายการพิจารณา

เนื่องจาก เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม กรณีใช้เกณฑ์ราคา

ข้อมูลโครงการ

เลขที่โครงการ : ๖๗๐๗๗๔๒๐๖๑๗

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างสายส่วนเข้าหลอดเดือด จำนวน ๒,๐๐๐ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการพิจารณา : ห้องน้ำสายส่วนเข้าหลอดเดือด จำนวน ๒,๐๐๐ ชั้น

ข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอ

เลขประจำตัวผู้เดียวภาคเอกชน ๐๙๒๕๕๕๐๐๐๐๐๐๐๐

ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ บริษัท เอสท์แมร์ อาร์ อีส จำกัด

จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด ...๓... ราย รายการที่ท่านเสนออยู่ในลำดับที่ ...๓... ของจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด


(นายธรรมรัตน์ อันดาเดนสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลฯ