



ประกาศสถาบันโรคทรวงอก
เรื่อง ผลการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน จำนวน ๒๓ ชิ้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....


ตามประกาศของสถาบันโรคทรวงอก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน จำนวน ๒๓ ชิ้น กำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา อาคาร ๗ ชั้น ๕ สถาบันโรคทรวงอก ผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า บริษัท แอ็บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ เป็นเงิน ๑,๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเอนก กนกศิลป์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ สธ ๐๓๑๖/.....๓๕๖๐ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ชื่อหน่วยงาน สถาบันโรคทรวงอก ที่อยู่ ๗๔ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
เรื่อง ขอบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท แอ็บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน จำนวน ๒๓ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) นั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว มีมติสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) แจ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) และแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา (ถ้ามี) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)	
เอกสารแนบ ๑. ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม (แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย) ๓. แบบชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา	
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๓๒	ขอแสดงความนับถือ  (นายเอนก กนกศิลป์) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว เนื่องจากท่านเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ สามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อข ๒) ต่อ.....สถาบันโรคทรวงอก.....ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการพิจารณา ๑ : อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน พร้อม Hemostasis Valve จำนวน ๓๐๐ ชุด

เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก

- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก

- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาได้

○ ไม่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

- ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
- มีความสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ
- ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

ยกเลิกรายการพิจารณา

เนื่องจาก.....(ระบุเหตุผล).....

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม กรณีใช้เกณฑ์ราคา
(แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย)

ข้อมูลโครงการ
เลขที่โครงการ.....๖๗๐๖๙๑๖๔๗๗๔..... ชื่อโครงการ วัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน จำนวน ๒๓ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๔๗๑๓๖๑๘๑ ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ บริษัท แอ็บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด.....๑....ราย ราคาที่ท่านเสนออยู่ในลำดับที่...๑....ของจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด



(นายธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลฯ