



ประกาศสถาบันโรคทรวงอก

เรื่อง สอบราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง (IABP Catheter)

สถาบันโรคทรวงอก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง (IABP) จำนวน ๕๐ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันโรคทรวงอก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ - รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคาให้ยื่น โดยตรงต่อฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ปิดการรับของสอบราคา วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ชั้น ๑ อาคาร ๗ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.ccit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๕๕๗ - ๐๙๑๓, ๑๕, ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก