

ชื่อเรื่องวิจัย สาเหตุที่ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมารับการรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกซ้ำ

ชื่อผู้เขียน นางสาวพัชณี รมตาด และคณะ

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) เพื่อศึกษาสาเหตุที่ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมารับการรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกซ้ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute STEMI) ที่เข้ารับการรักษาตัวในสถาบันโรคทรวงอกจำนวน 27 คน ในช่วงเดือนเมษายน- มิถุนายน 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ดูแล ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยเกี่ยวกับพฤติกรรม การดูแลตนเอง และแบบสัมภาษณ์สาเหตุที่ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมารับการรักษาซ้ำวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการคำนวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute STEMI) จำนวน 27 ราย พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 40-60 ปี (ร้อยละ 51.9) และอายุโดยเฉลี่ยเท่ากับ 59 ปี เป็นเพศชาย (ร้อยละ 88.9) การศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 59.3) มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 33.3) รายได้ของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท (ร้อยละ 22.2) สถานะทางเศรษฐกิจในครอบครัวพอใช้ (ร้อยละ 74.1) การจ่ายค่ารักษาพยาบาลใช้ต้นสังกัด/ประกันสังคม (ร้อยละ 55.6) สถานภาพในครอบครัว ผู้นำครอบครัว (ร้อยละ 88.9) และข้อมูลของผู้ดูแลพบว่าระดับการศึกษาของกลุ่มสมรส (ผู้ดูแล) การศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 44.4) มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 29.6)

2. ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยเกี่ยวกับพฤติกรรม การดูแลตนเอง พบว่าไม่เคยทราบจากแพทย์มาก่อนว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (ร้อยละ 85.2) ไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมาก่อน (ร้อยละ 81.5) เคยได้รับข้อมูล / คำแนะนำเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ (ร้อยละ 55.6) คิดว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตได้ (ร้อยละ 63.0) ไม่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ (ร้อยละ 85.2) สามารถไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 85.2) เมื่อท่านเจ็บป่วยท่านมีบุคคลในครอบครัวและ / หรือเพื่อนร่วมงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือท่าน (ร้อยละ 92.6) และความสะดวกในการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลครั้งนี้ (ร้อยละ 81.5)

ผลการศึกษาค้นคว้านี้แนวทางในการจัดระบบบริการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเพื่อลดอัตราการตายและลดระยะเวลาการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

คำสำคัญ : ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน/ มารับการรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกซ้ำ

RESEARCH TITLE Self-Efficacy and Quality of Life in The Patients with
Permanent Pacemaker in Chest Disease Institute

AUTHOR Miss Nawarat Suthipong, et al.

Abstract

The purposes of this research were to study self-efficacy and quality of life in the patients with permanent pacemaker, and to examine the relation between self-efficacy and quality of life among the patients with permanent pacemaker. The samples were 60 patients with cardiac arrhythmia post permanent pacemaker, who came to receive care at the pacemaker clinic, outpatient department in Chest Disease Institute. The study was carried out from April to June 2010. Data was collected by interviewing with 3 questionnaires: 1) personal characteristics and illness information 2) self-efficacy 3) quality of life in the patients with permanent pacemaker. The data collected were analyzed by percentage, means, standard deviation, Pearson's product moment correlation coefficient.

The study results showed that

1. The overall score for self-efficacy in the patients with permanent pacemaker were at a good level.
2. The overall score for quality of life in the patients with permanent pacemaker were at a good level.
3. There were positive significant between the overall score for self-efficacy and quality of life among the patients with permanent pacemaker at a moderate level of .01.

The finding can be used to guide nurses in empowerment self-efficacy and quality of life for the patients with permanent pacemaker

KEY WORDS : Self-Efficacy / Quality of Life / Permanent Pacemaker