

ชื่อเรื่องวิจัย ผลของการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ
สถาบันโรคทรวงอก

ชื่อผู้เขียน เสาวลักษณ์ สุขุมตันติและคณะ

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Quasi – Experimental research เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและความไม่สุขสบายของผู้ป่วยภายหลังได้รับการฉีดยาลดเลือดหัวใจ กลุ่มตัวอย่างคือ คือผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจฉีดยาลดเลือดหัวใจทางหลอดเลือดแดงพีเอมอรอล แผนกการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2554 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติและกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจ กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลและสุขภาพ ผลการฉีดยาลดเลือดหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจ และความพึงพอใจในการได้รับการพยาบาลหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการฉีดยาลดเลือดหัวใจ พบว่า หลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ร้อยละ 33.3 และร้อยละ 36.7 จากผลจากการฉีดยาลดเลือดหัวใจ แพทย์ลงความเห็นว่า ทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องได้รับการรักษาโดยรับประทานยา ร้อยละ 86.7 และร้อยละ 50.0 ตามลำดับ และหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ จากแรกรับจากห้องสวนหัวใจก่อน ถอดท่อนำสายสวน ขณะกดห้ามเลือด แรกรับที่หอผู้ป่วย และแรกรับที่หอผู้ป่วย

ความพึงพอใจในการได้รับการพยาบาลหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจโดยรวม พบว่า กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 53.3 รองลงมาในระดับมากร้อยละ 46.7 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 66.7 รองลงมาในระดับมากที่สุด ร้อยละ 30.0

ข้อเสนอแนะ ใช้เป็นแนวทางในการดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำหัตถการสวนหัวใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจ

คำสำคัญ : การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหลังฉีดยาลดเลือดหัวใจ / ฉีดยาลดเลือดหัวใจ / ความพึงพอใจ