

**ชื่อเรื่องวิจัย** การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาของผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินสัลดยกรรระหว่างอยู่ในคลินิกและหลังออกจากคลินิก

**ชื่อผู้เขียน** ญ.นวลจันทร์ พันธุ์เมธามาศย์

### **บทคัดย่อ**

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบศึกษาย้อนหลัง (Retrospective Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาของผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินสัลดยกรรระหว่างอยู่ในคลินิกและหลังออกจากคลินิก โดยทำการศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินสัลดยกรร ณ สถาบันโรคทรวงอก ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554 ซึ่งจะทำการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยา วาร์ฟารินทุกรายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่คลินิกวาร์ฟารินสัลดยกรร ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2551 โดยจะทำการรวบรวมข้อมูลระดับค่าการแข็งตัวของเลือด (INR) จากการใช้ยา วาร์ฟารินที่อยู่ในช่วงเป้าหมายการรักษา อัตราการเกิดเลือดออกและอัตราการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันของผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินสัลดยกรร เปรียบเทียบระหว่างขณะอยู่ในคลินิกและหลังออกจากคลินิก โดยศึกษาในผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 106 คน พบว่าร้อยละค่าการแข็งตัวของเลือดจากการใช้ยา วาร์ฟาริน (INR) ที่อยู่ในช่วงเป้าหมายการรักษาขณะอยู่ในคลินิกและหลังออกจากคลินิกมีค่าใกล้เคียงกัน คือ 48.42 และ 46.34 ตามลำดับ อัตราการเกิดเลือดออกของผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินสัลดยกรร ขณะอยู่ในคลินิกมีค่ามากกว่าหลังออกจากคลินิก ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.89 และ 2.84 ตามลำดับ และอัตราการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันของผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินสัลดยกรร ขณะอยู่ในคลินิกและหลังออกจากคลินิกมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 3.20 และ 4.26 ตามลำดับ